水稲追肥時期見極め結果

令和７年７月
営農指導課

６月２５日から７月１１日の期間にて、管内１３会場で講習会が開催されました。酷暑の中、ご参加いただき誠にありがとうございました。実施致しました水稲追肥時期現地検討会の開催結果をまとめました。今年度も猛暑が予想され、追肥は基本的には必ず必要とされています。増収や品質の向上、ついては農産物検査で１等の格付けになるためにも追肥は特に重要です。是非参考にして下さい。

過去の出穂期から見た追肥施用時期の目安

田植時期	品　種	（追肥施用時期の目安）	出穂期の平均	（平均した期間）
6月上旬植	はるみ	7月26日頃	8月10日	（2015-2024 年）
	てんこもり	7月27日頃	8月15日	（2018-2024 年）
	キヌヒカリ	7月 20 日～25 日頃	8月　9日	（2015-2024 年）
6月中旬植	はるみ	8月1日頃	8月16日	（2015-2024 年）
	てんこもり	7月30日頃	8月19日	（2018-2024 年）
	キヌヒカリ	7月 25 日～30 日頃	8月14日	（2015-2024 年）

追肥の施用量の目安

はるみ：窒素成分２kg 程度/10a　出穂期の 15 日前ごろ
〔NK 化成　C6 号　：12kg 程度 / 化成肥料 17-0-17：12kg 程度〕

キヌヒカリ：窒素成分２kg 程度/10a　出穂期の 20～15 日前ごろ
〔NK 化成　C6 号　：12kg 程度 / 化成肥料 17-0-17：12kg 程度〕

てんこもり：窒素成分３kg 程度/10a　出穂期の 20 日前ごろ
〔NK 化成　C6 号：18kg 程度 / 化成肥料 17-0-17：18kg 程度〕

過去の出穂期から見た追肥施用時期の目安と追肥の施用量の目安はあくまで目安となります。
天候や生育状況、水田の特性等によって追肥時期や追肥施用量は異なります。
※葉色が濃い、茎数が多い、草丈が長い場合は施肥時期をやや遅らせます。
※多日照・高温傾向、乾田・漏水田などの場合は施肥量をやや多くします。

※調査圃場については、すべて「はるみ」になります。

依知地区（開催日：7月 3、4 日）

開催場所	田植え日	基肥名	基肥量（10aあたり）	葉色値	茎数（1株あたり）	草丈	幼穂（mm）	追肥時期(予想)
金田	5 月 17 日	エコ特号	44kg	3.5	26 本	70 ㎝	1.2 ㎜	7 月 12 日頃
長坂	5 月 24 日	てまいらず	50kg	4	29 本	67 ㎝	1 ㎜	7 月 15 日頃
山際	5 月 28 日	マイルドキープ 農力アップ バイオバランス	40kg 40kg 1ℓ	4	27 本	60 ㎝	0 ㎜	7 月 17 日頃



金田



長坂



山際

荻野地区(開催日:7月 8 日)

開催場所	田植え日	基肥名	基肥量(10aあたり)	葉色値	茎数(1株あたり)	草丈	幼穂(mm)	追肥時期(予想)
下荻野	6 月 2 日	エコ特 鶏糞	25 kg 15 kg	4	25 本	63 ㎝	0 ㎜	7 月 22 日頃

下荻野

下荻野

睦合地区(開催日:7 月 4 日)

開催場所	田植え日	基肥名	基肥量(10aあたり)	葉色値	茎数(1株あたり)	草丈	幼穂(mm)	追肥時期(予想)
下川入	5 月 25 日	エコ特号	50 kg	4	27 本	57 cm	0 mm	7 月 20 日頃
三田	5 月 30 日	てまいらず	60 kg	3～4	25 本	60 cm	0 mm	7 月 20 日頃
及川	5 月 22 日	スーパーライス	40 kg	3	28 本	65 cm	0 mm	7 月 20 日頃

下川入

三田



及川

小鮎地区(開催日:7 月 9 日)

開催場所	田植え日	基肥名	基肥量(10aあたり)	葉色値	茎数(1株あたり)	草丈	幼穂(mm)	追肥時期(予想)
飯山耕地	6 月 4 日	エコ特号	30 kg	3.5	22 本	57 cm	0 mm	7 月 22 日頃



飯山耕地

飯山耕地

玉川地区(開催日:6 月 25 日)

開催場所	田植え日	基肥名	基肥量(10aあたり)	葉色値	茎数(1株あたり)	草丈	幼穂(mm)	追肥時期(予想)
神明前	5 月 29 日	スーパーライス	30 kg	5	15 本	30 cm	0 mm	7 月 25 日頃



神明前

神明前

神明前

南毛利地区（開催日：7月 11 日）

開催場所	田植え日	基肥名	基肥量（10aあたり）	葉色値	茎数（1株あたり）	草丈	幼穂（mm）	追肥時期(予想)
赤羽根	6 月 6 日	エコ特号	30 kg	3.8	24 本	45 cm	0 mm	7 月 21 日頃
上愛甲	5 月 30 日	スーパーライス	60 kg	3.5	23 本	45 cm	3 mm	7 月 17 日頃

赤羽根

上愛甲

相川地区（開催日：6月28 日）

開催場所	田植え日	基肥名	基肥量（10aあたり）	葉色値	茎数（1株あたり）	草丈	幼穂（mm）	追肥時期(予想)
下戸田	6 月 4 日	ｽｰﾊﾟｰﾗｲｽ	40 kg	3～4	26 本	43 cm	0 mm	7 月 20 日頃
上落合	6 月 4 日	ｽｰﾊﾟｰﾗｲｽ	40 kg	3～4	25 本	45 cm	0 mm	7 月 20 日頃

下戸田

上落合

また神奈川県のHPにも水稲の生育状況が載せてあります。ご参考にしてください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cf7/cnt/f450000/p580149.html