

水稻収穫時期見極め結果


令和7年9月
営農指導課

8月25日から9月2日まで行いました水稻収穫時期現地検討会の開催結果です。農産物検査で1等の格付けになるためにも適期収穫は重要です。水稻現地検討会を行った圃場の品種は「はるみ」となります。是非参考にして下さい。

収穫適期の最終判断は、籾の黄化程度によって決定する

- ・出穂後の積算温度による成熟期予測を参考に、各圃場における収穫適期の最終判断は、1穂についている籾の黄化割合で判断します。
- ・葉や枝梗（籾が付いている枝）が青くても、穂がこの状態なら収穫適期です。（枝梗の黄化が進んでいなくても籾は成熟しているため。）

追肥の施用量の目安



※調査圃場についてはすべて「はるみ」です。

依知地区(開催日:8月25日、26日)

開催場所	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
金田	約90%	25%	9月2日頃	田植え:5月17日
長坂	約40%	27%	9月10日頃	田植え:5月24日
山際	約30%	25%	9月13日頃	田植え:5月28日



金田



長坂



山際

荻野地区(開催日:8月28日)

開催場所	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
下荻野	50%	計測不能	9月10日頃	田植え:6月2日



下荻野

睦合地区(開催日:8月25日、26日)

開催場所	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
下川入	20%	28.7%	9月6～8日頃	田植え:5月25日
三田	10%以下	28.9%	9月10～12日頃	田植え:5月30日
及川	20%	28.5%	9月6～8日頃	田植え:5月22日

下川入



三田



及川



小鮎地区(開催日:9月2日)


開催場所	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
飯山耕地	40%	29%	9月13日頃	田植え:6月4日



飯山

玉川地区(開催日:8月27日)

開催場所	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
小野圃場	30%	25%	9月12日	田植え:5月29日



小野

南毛利地区(開催日:8月29日)

開催場所	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
上愛甲	60%	28%	9月6日頃	田植え:6月6日
赤羽根	70%	25%	9月4日頃	田植え:5月30日



上愛甲



赤羽

相川地区(開催日:8月30日)

開催場所	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
下戸田	30～40%	26.45%	9月10日頃	田植え:6月4日
上落合	30～40%	27.1%	9月10日頃	田植え:6月4日



下戸田



上落合

また神奈川県のパブリックにも水稻の生育状況が載せてあります。ご参考にしてください。

<http://www.pref.kanagawa.jp/docs/cf7/cnt/f450000/p580149.html>