

## 水稻追肥時期見極め結果

令和 8 年 7 月  
営農指導課

6 月 27 日から 7 月 29 日の期間にて、管内 13 会場で講習会が開催されました。酷暑の中、ご参加いただき誠にありがとうございました。実施致しました水稻追肥時期現地検討会の開催結果をまとめました。今年度も猛暑が予想され、追肥は基本的には必ず必要とされています。増収や品質の向上、については農産物検査で 1 等の格付けになるためにも追肥は特に重要です。是非参考にして下さい。

過去の出穂期から見た追肥施用時期の目安

| 田植時期   | 品 種     | (追肥施用時期の目安)    | 出穂期の平均   | (平均した期間)      |
|--------|---------|----------------|----------|---------------|
| 6 月上旬植 | はるみ     | 7 月 25 日頃      | 8 月 9 日  | (2016-2025 年) |
|        | てんこもり   | 7 月 26 日頃      | 8 月 14 日 | (2018-2025 年) |
|        | にじのきらめき | 7 月 20 日～25 日頃 | 8 月 9 日  | (2025 年)      |
| 6 月中旬植 | はるみ     | 7 月 31 日頃      | 8 月 15 日 | (2016-2025 年) |
|        | てんこもり   | 7 月 29 日頃      | 8 月 18 日 | (2018-2025 年) |
|        | にじのきらめき | 7 月 23 日～28 日頃 | 8 月 12 日 | (2025 年)      |

※「にじのきらめき」については 2025 年のみの値となります。

追肥の施用量の目安

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| はるみ：窒素成分 2 kg 程度/10a<br>出穂期の 15 日前ごろ        | 〔 NK 化成 C6 号 : 12kg 程度<br>化成肥料 17-0-17 : 12kg 程度 〕 |
| てんこもり：窒素成分 3 kg 程度/10a<br>出穂期の 20 日前ごろ      | 〔 NK 化成 C6 号 : 18kg 程度<br>化成肥料 17-0-17 : 18kg 程度 〕 |
| キヌヒカリ：窒素成分 2 kg 程度/10a<br>出穂期の 20～15 日前ごろ   | 〔 NK 化成 C6 号 : 12kg 程度<br>化成肥料 17-0-17 : 12kg 程度 〕 |
| にじのきらめき：窒素成分 3 kg 程度/10a<br>出穂期の 20～15 日前ごろ | 〔 NK 化成 C6 号 : 18kg 程度<br>化成肥料 17-0-17 : 18kg 程度 〕 |

過去の出穂期から見た追肥施用時期の目安と追肥の施用量の目安はあくまで目安となります。

天候や生育状況、水田の特性等によって追肥時期や追肥施用量は異なります。

※葉色が濃い、茎数が多い、草丈が長い場合は施肥時期をやや遅らせます。

※多日照・高温傾向、乾田・漏水田などの場合は施肥量をやや多くします。

依知地区(開催日:7月7日・8日)

| 開催場所 | 品種          | 田植え日  | 基肥名       | 基肥量<br>(10aあたり) | 葉色版値 | 茎数<br>(1株あたり) | 草丈   | 幼穂<br>(mm) | 追肥時期(予想) |
|------|-------------|-------|-----------|-----------------|------|---------------|------|------------|----------|
| 金田   | はるみ         | 5月5日  | エコ特号      | 40kg            | 3.5  | 24~27本        | 66cm | 2.5mm      | 7月11日頃   |
| 長坂   | はるみ         | 5月24日 | てまいらず NEO | 45kg            | 3.5  | 26~29本        | 67cm | 1mm未満      | 7月18日頃   |
| 山際   | にじの<br>きらめき | 5月29日 | マジ軽ドラゴン   | 37.5kg          | 4    | 25~28本        | 65cm | 1mm未満      | 7月20日頃   |

金田



長坂



山際



荻野地区(開催日:7月7日)

| 開催<br>場所 | 品種  | 田植え日  | 基肥名  | 基肥量<br>(10aあたり) | 葉色版値 | 茎数<br>(1株あたり) | 草丈   | 幼穂<br>(mm) | 追肥時期(予想)  |
|----------|-----|-------|------|-----------------|------|---------------|------|------------|-----------|
| 下荻野      | はるみ | 5月22日 | エコ特号 | 30kg            | 5.5  | 20本           | 55cm | 0mm        | 7月20～23日頃 |



下荻野




下荻野

## 睦合地区(開催日:7月6日)

| 開催場所 | 品種  | 田植え日  | 基肥名        | 基肥量<br>(10aあたり) | 葉色版値 | 茎数<br>(1株あたり) | 草丈   | 幼穂<br>(mm) | 追肥時期(予想) |
|------|-----|-------|------------|-----------------|------|---------------|------|------------|----------|
| 下川入  | はるみ | 5月26日 | スーパーライス840 | 60kg            | 5    | 19本           | 50cm | 0mm        | 7月20日頃   |
| 三田   | はるみ | 5月30日 | てまいらず和     | 80kg            | 5.5  | 19本           | 50cm | 0mm        | 7月20日頃   |
| 及川   | はるみ | 5月25日 | スーパーライス840 | 20kg            | 5    | 18本           | 63cm | 0mm        | 7月20日頃   |



下川入




三田



及川

小鮎地区(開催日:7月8日)

| 開催場所 | 品種  | 田植え日  | 基肥名    | 基肥量<br>(10aあたり) | 葉色版値 | 茎数<br>(1株あたり) | 草丈   | 幼穂<br>(mm) | 追肥時期(予想) |
|------|-----|-------|--------|-----------------|------|---------------|------|------------|----------|
| 飯山耕地 | はるみ | 5月30日 | てまいらず和 | 30kg            | 4.5  | 25本           | 51cm | 0mm        | 7月22日頃   |



飯山耕地




飯山耕地

玉川地区(開催日:7月29日)

※計測日 7月10日

| 開催場所 | 品種  | 田植え日 | 基肥名        | 基肥量<br>(10aあたり) | 葉色値 | 茎数<br>(1株あたり) | 草丈   | 幼穂<br>(mm) | 追肥時期(予想) |
|------|-----|------|------------|-----------------|-----|---------------|------|------------|----------|
| 神明前  | はるみ | 6月6日 | スーパーライス840 | 30kg            | 4   | 15本           | 28cm | 0mm        | 8月2日頃    |



神明前



神明前

南毛利地区(開催日:7月10日)

| 開催場所 | 品種          | 田植え日  | 基肥名         | 基肥量<br>(10aあたり) | 葉色版値 | 茎数<br>(1株あたり) | 草丈   | 幼穂<br>(mm) | 追肥時期(予想) |
|------|-------------|-------|-------------|-----------------|------|---------------|------|------------|----------|
| 赤羽根  | はるみ         | 6月6日  | エコ特号        | 30kg            | 5    | 23本           | 49cm | 0mm        | 7月21日頃   |
| 上愛甲  | にじの<br>きらめき | 6月13日 | スーパーライス 840 | 40kg            | 5    | 12本           | 44cm | 0mm        | 7月25日頃   |

赤羽根




上愛甲



相川地区(開催日:6月27日)

| 開催場所 | 品種  | 田植え日 | 基肥名         | 基肥量<br>(10aあたり) | 葉色版値 | 茎数<br>(1株あたり) | 草丈   | 幼穂<br>(mm) | 追肥時期(予想) |
|------|-----|------|-------------|-----------------|------|---------------|------|------------|----------|
| 下戸田  | はるみ | 6月8日 | てまいらず和      | 30kg            | 4    | 24.5本         | 45cm | 0mm        | 7月25日頃   |
| 上落合  | はるみ | 6月6日 | スーパーライス 840 | 40kg            | 4    | 21本           | 54cm | 0mm        | 7月25日頃   |

下戸田



上落合



また神奈川県HPにも水稻の生育状況が載せてあります。ご参考になしてください。

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cf7/cnt/f450000/p580149.html>