


水稻収穫時期見極め結果

令和8年9月
営農指導課

8月24日から9月2日まで行いました水稻収穫時期現地検討会の開催結果です。農産物検査で1等の格付けになるためにも適期収穫は重要です。水稻現地検討会を行った圃場の品種は「はるみ」、「にじのきらめき」となります。是非参考にして下さい。

収穫適期の最終判断は、籾の黄化程度によって決定する

- ・出穂後の積算温度による成熟期予測を参考に、各圃場における収穫適期の最終判断は、1穂についている籾の黄化割合で判断します。
- ・葉や枝梗（籾が付いている枝）が青くても、穂がこの状態なら収穫適期です。（枝梗の黄化が進んでいなくても籾は成熟しているため。）



依知地区(開催日:8月24日、25日)

開催場所	品種	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
金田	はるみ	約50%	20%	9月6日頃	田植え:5月5日
長坂	はるみ	約0%	29%	9月12日頃	田植え:5月24日
山際	にじのきらめき	約0%	測定不能	9月20日頃	田植え:5月29日

金田



長坂




山際



荻野地区(開催日:8月27日)

開催場所	品種	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
下荻野	はるみ	20%	28%	9月14日頃	田植え:5月22日

下荻野



睦合地区(開催日:8月25日)

開催場所	品種	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
下川入	はるみ	0%	測定不能	9月13～20日頃	田植え:5月26日
三田	はるみ	0%	測定不能	9月13～20日頃	田植え:5月30日
及川	はるみ	0%	測定不能	9月13～20日頃	田植え:5月25日

下川入



三田



及川



小鮎地区(開催日:8月28日)

開催場所	品種	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
飯山耕地	はるみ	20%	測定不能	9月8～10日頃	田植え:5月28日

飯山



玉川地区(開催日:9月2日)

開催場所	品種	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
小野圃場	はるみ	30%未満	29%	9月20日頃	田植え:6月6日

小野




南毛利地区(開催日:8月26日)

開催場所	品種	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
赤羽根	はるみ	10%未満	28%	9月20～22日頃	田植え:6月6日
上愛甲	にじのきらめき	10%未満	28%	9月25～28日頃	田植え:6月13日

赤羽根



上愛甲



相川地区(開催日:8月29日)

開催場所	品種	黄化割合	もみ水分	収穫適期	備考
下戸田	はるみ	0%	測定不能	9月21日頃	田植え:6月8日
上落合	はるみ	0%	測定不能	9月19日頃	田植え:6月6日

下戸田



上落合



また神奈川県の手Pにも水稻の生育状況が載せてあります。ご参考になしてください。

<http://www.pref.kanagawa.jp/docs/cf7/cnt/f450000/p580149.html>